



ORLEANS

LAMINÉS / LAMINATE




SOLFLEX


ORLEANS 7.5 X 60

LAMINÉS / LAMINATE

LAMINÉS / LAMINATE

 15.85 P²/BTE
15.85 SQFT/BOX

 75 BTES/PALETTE
75 BOXES/SKID

 1210 KG/PALETTE
1210 KG/SKID

12MM
RÉSISTANCE À L'EAU
SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT 5G DRY
RÉSISTANCE À L'ABRASION AC4
FINI EIR 4D
COMPOSITION DU NOYAU EN HDF
CONTOURS EN V
JOINTS CIRÉS

12MM
WATER RESISTANT
5G DRY LOCK SYSTEM
AC4 ABRASION RESISTANCE
4D EIR FINISH
HDF CORE
V-GROOVE
WAXED EDGES



SOLFLEX




BAYOU




ORLEANS 7.5 X 60

LAMINÉS / LAMINATE

LAMINÉS / LAMINATE

 15.85 P²/BTE
15.85 SQFT/BOX

 75 BTES/PALETTE
75 BOXES/SKID

 1210 KG/PALETTE
1210 KG/SKID

12MM
RÉSISTANCE À L'EAU
SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT 5G DRY
RÉSISTANCE À L'ABRASION AC4
FINI EIR 4D
COMPOSITION DU NOYAU EN HDF
CONTOURS EN V
JOINTS CIRÉS

12MM
WATER RESISTANT
5G DRY LOCK SYSTEM
AC4 ABRASION RESISTANCE
4D EIR FINISH
HDF CORE
V-GROOVE
WAXED EDGES



SOLFLEX




BOURBON




ORLEANS 7.5 X 60

LAMINÉS / LAMINATE

LAMINÉS / LAMINATE

 15.85 P²/BTE
15.85 SQFT/BOX

 75 BTES/PALETTE
75 BOXES/SKID

 1210 KG/PALETTE
1210 KG/SKID

12MM
RÉSISTANCE À L'EAU
SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT 5G DRY
RÉSISTANCE À L'ABRASION AC4
FINI EIR 4D
COMPOSITION DU NOYAU EN HDF
CONTOURS EN V
JOINTS CIRÉS

12MM
WATER RESISTANT
5G DRY LOCK SYSTEM
AC4 ABRASION RESISTANCE
4D EIR FINISH
HDF CORE
V-GROOVE
WAXED EDGES



SOLFLEX




BRASS




ORLEANS 7.5 X 60

LAMINÉS / LAMINATE

LAMINÉS / LAMINATE

 15.85 P²/BTE
15.85 SQFT/BOX

 75 BTES/PALETTE
75 BOXES/SKID

 1210 KG/PALETTE
1210 KG/SKID

12MM
RÉSISTANCE À L'EAU
SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT 5G DRY
RÉSISTANCE À L'ABRASION AC4
FINI EIR 4D
COMPOSITION DU NOYAU EN HDF
CONTOURS EN V
JOINTS CIRÉS

12MM
WATER RESISTANT
5G DRY LOCK SYSTEM
AC4 ABRASION RESISTANCE
4D EIR FINISH
HDF CORE
V-GROOVE
WAXED EDGES



SOLFLEX




CAJUN




ORLEANS 7.5 X 60

LAMINÉS / LAMINATE

LAMINÉS / LAMINATE

 15.85 P²/BTE
15.85 SQFT/BOX

 75 BTES/PALETTE
75 BOXES/SKID

 1210 KG/PALETTE
1210 KG/SKID

12MM
RÉSISTANCE À L'EAU
SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT 5G DRY
RÉSISTANCE À L'ABRASION AC4
FINI EIR 4D
COMPOSITION DU NOYAU EN HDF
CONTOURS EN V
JOINTS CIRÉS

12MM
WATER RESISTANT
5G DRY LOCK SYSTEM
AC4 ABRASION RESISTANCE
4D EIR FINISH
HDF CORE
V-GROOVE
WAXED EDGES



SOLFLEX




CRESCENT


ORLEANS 7.5 X 60

LAMINÉS / LAMINATE

LAMINÉS / LAMINATE

 15.85 P²/BTE
15.85 SQFT/BOX

 75 BTES/PALETTE
75 BOXES/SKID

 1210 KG/PALETTE
1210 KG/SKID

12MM
RÉSISTANCE À L'EAU
SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT 5G DRY
RÉSISTANCE À L'ABRASION AC4
FINI EIR 4D
COMPOSITION DU NOYAU EN HDF
CONTOURS EN V
JOINTS CIRÉS

12MM
WATER RESISTANT
5G DRY LOCK SYSTEM
AC4 ABRASION RESISTANCE
4D EIR FINISH
HDF CORE
V-GROOVE
WAXED EDGES



SOLFLEX




HERITAGE




ORLEANS 7.5 X 60

LAMINÉS / LAMINATE

LAMINÉS / LAMINATE

 15.85 P²/BTE
15.85 SQFT/BOX

 75 BTES/PALETTE
75 BOXES/SKID

 1210 KG/PALETTE
1210 KG/SKID

12MM
RÉSISTANCE À L'EAU
SYSTÈME D'EMBOÎTEMENT 5G DRY
RÉSISTANCE À L'ABRASION AC4
FINI EIR 4D
COMPOSITION DU NOYAU EN HDF
CONTOURS EN V
JOINTS CIRÉS

12MM
WATER RESISTANT
5G DRY LOCK SYSTEM
AC4 ABRASION RESISTANCE
4D EIR FINISH
HDF CORE
V-GROOVE
WAXED EDGES



SOLFLEX



SPIRIT

